
RAYOS X SR-8100

SIUI

FUNCIONES



- Construido con cinta métrica de 2 metros y láser de posicionamiento rápido de 1 metro que facilita a los usuarios **medir el SID y el grosor del cuerpo** del paciente.
- **Brazo giratorio de 360°** con soporte multifunciones para cumplir con todos los requerimientos que exigen las diferentes técnicas.
- **Panel multifuncional** con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistema, etc.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto, fácil de transportar

Su tamaño pequeño, poco peso y portabilidad, hacen posible que su operación y transporte sean sencillos.

Tecnología patentada de control de doble circuito cerrado

Su inversor avanzado de alta frecuencia, control de doble circuito cerrado y exposición y salida estables de alta precisión, garantizan imágenes de alta calidad.



Sistema estable

Función de auto-diagnóstico y cuerpo de alta resistencia, el equipo es más estable y su tiempo de vida incrementa.

Función de actualización por USB

Cuenta con puerto USB, haciendo el mantenimiento y la administración de archivos más eficiente.

Tecnología de control de baja radiación

Proporciona mejor protección de seguridad para operadores y pacientes.

Emisión

La emisión de radiación es MUY BAJA, menor a 0.1mSv, haciéndolo uno de los productos más seguros en el mercado.

DISEÑO *INNOVADOR* Y COMPACTO

El **SR-8100** es un equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, **tubo de Rayos X TOSHIBA**, colimador y batería. Su alta calidad de imagen a bajas dosis y portabilidad permiten su uso en gran variedad de aplicaciones, y la imagen se puede obtener a través de diversos dispositivos como lo son el Flat Panel (DR), el CR o la película convencional.

Cuenta con un apuntador láser para indicar el punto exacto del disparo .



Panel táctil de 7 pulgadas



ESPECIFICACIONES

2.2kW

Salida de potencia

50mAs

Rango ajustable de mAs

100kV

Voltaje máximo
de tubo

**1.2mm x
1.2mm**

Tamaño de foco

Batería

desmontable para
mayor portabilidad

300 disparos
3hrs para recargar

Aplicación Móvil

Permite configurar la técnica y realizar exposiciones de manera inalámbrica por WiFi, mediante el celular



ACCESORIOS OPCIONALES

El SR-8100 cuenta con complementos opcionales para mejorar su operación e incrementar su aplicación, de acuerdo a las necesidades del usuario.

- › Soporte portátil montable
- › Soporte de montaje
- › Soporte movable montable
- › Diferentes tipos de soporte
- › Rejilla y protector
- › Accesorios de protección



**PUNTO
FOCAL**
EQUIPO MÉDICO

**Venustiano Carranza #810 Int. 3. Concepción de la Cruz
#07, C.P. 72197. San Andrés Cholula. Puebla, México**

+52 222 184 4113

+52 222 299 8873